


Návod k obsluze Timemore C2/C3

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku z pražírny kávy BotaCoffee. Před použitím si důkladně prostudujte celý návod. Je důležité postupovat přesně podle návodu, abyste toto zařízení využili co nejlépe a vyhnuli se možnému poranění způsobenému špatnou manipulací. Návod doporučujeme uschovat, abyste se k němu mohli v případě nejasností vrátit.

Obsah


| | |
|--|---|
| 1 Popis mlýnku | 1 |
| 2 Odlišnosti jednotlivých variant mlýnků | 2 |
| 3 Návod k přípravě | 2 |
| 4 Nastavení hrubosti mletí | 3 |
| 5 Důležitá bezpečnostní opatření | 3 |
| 6 Čištění a údržba | 4 |
| 7 Časté problémy | 4 |
| 8 Náhradní díly | 4 |
| 9 Záruka | 4 |
| 10 Likvidace kávovaru / výrobku | 4 |

1 Popis mlýnku



2 Odlišnosti jednotlivých variant mlýnků


- Oproti variantě C2 má řada mlýnků C3 vylepšené mlecí kameny S2C (Spike to Cut).
- Mlýnky C3 Pro, C3S Pro a C3 Esp mají patentovanou skládací konstrukci kličky. Před použitím zvedněte rukojeť nahoru, v této poloze je klička automaticky zajištěna a připravena k mletí. Pro složení zatáhněte za trubičku uprostřed rukojeti směrem od těla mlýnku, tím se odhalí kloub a kličku je možné složit.
- Mlýnek C3 Esp má nový jemnější systém nastavení hrubosti mletí:



C3s

12 zacvaknutí v jednom cyklu

Materiál: SUS 304
Výroba: Prášková metalurgie





C3 ESP PRO

30 zacvaknutí v jednom cyklu




Materiál: SUS 303
Výroba: CNC

3 Návod k přípravě



1) Nejdříve odšroubujte zásobník na namletou kávu.

2) Na spodku mlecí nádoby si nastavte hrubost mletí otočením otočné matky.



3) Připevněte zásobník k mlecí nádobce


4) Poté odstraňte víčko a nasypťe kávová zrna. Maximální kapacita je 20-25g.

5) Pevně uchopte mlýnek a otáčejte rukojetí, dokud nenamete všechna zrna.



6) Nakonec odšroubujte zásobník na namletou kávu a kávu vysypte.

4 Nastavení hrubosti mletí



- Pokud chcete jemnější mletí, otočte po směru hodinových ručiček. Pokud chcete hrubší mletí, otočte proti směru hodinových ručiček.
- Počáteční pozice dosáhnete úplným otočením otočného šroubu po směru hodinových ručiček.
- Od této počáteční pozice nastavíte hrubost mletí podle počtu zacvaknutí.

Espresso 6-12 zacvaknutí
Překapávaná káva 15-24 zacvaknutí
French press 24 zacvaknutí

Výše uvedená tabulka je pouze orientační.
Nikdy nemelte kávová zrna na méně, než 6 zacvaknutí otočného šroubu, kovové ostří by se tak mohlo poškodit. Před nastavením hrubosti mletí uzavřete mlecí nádobku víčkem.

Nastavení hrubosti u mlýnku **C3 Esp**:

Espresso 0,8 – 1,1 cyklu
Překapávaná káva 1,4 – 2,0 cykly
French press 2,0 - 2,3 cyklu

5 Důležitá bezpečnostní opatření

- Tento přístroj je určen pouze pro mletí pražených kávových zrn, proto do něj nedávejte jiné předměty.
- S kovovými čepeli manipuluje opatrně. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Mlýnek uchovávejte v suchu a chladu.
- Nepokoušejte se jednotlivé části přístroje rozložit, nebo nahradit nekompatibilními částmi.
- V případě dalších požadavků se obraťte na technického specialistu.

6 Čištění a údržba

- Doporučujeme mlýnek čistit kartáčkem, neponořujte ho do vody.

7 Časté problémy

- Možný problém: Hrubost namleté kávy je zřetelně nerovnoměrná.
Řešení: Nejdříve se ujistěte, že vrchní víčko nádoby pevně drží. Jestliže je uvolněné, utáhněte ho pohybem proti směru hodinových ručiček. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte naši zákaznickou linku.
- Možný problém: Otočný šroub je příliš uvolněný a neprovádí změnu hrubosti mletí.
Řešení: Je možné, že pružina, nebo čepele jsou zaseklé. Zkuste přístroj pevně uchopit a zatřepat s ním, dokud neuslyšíte zacvaknutí, které značí uvolnění pružiny, či mlecích čepelí. Jestliže to nepomůže, odšroubujte víčko, vyjměte mlecí čepele a důkladně je vyčistěte.

8 Náhradní díly

Pro zjištění dostupnosti náhradních dílů kontaktujte prodejce na adrese info@botacoffee.cz

9 Záruka

Na mlýnek je poskytována záruka na vady, které jsou způsobeny vadným materiálem nebo špatnou výrobou, a to dva roky od data nákupu spotřebitelem. Případnou nápravu je třeba vymáhat u maloobchodníka, u kterého spotřebitel výrobek zakoupil.

10 Likvidace kávovaru / výrobku

O způsobu likvidace po ukončení životnosti se informujte u místního obecního úřadu.